

Opskrift Chanel Stitch

Inkl: Vejledning til foer
og lynlåslomme.

Model: Chanel Stitch.

Str.: 18,5 x 6 x H 12,5 cm/Cosy garn* 150 g.

Str.: 22 x 6 x H 16 cm/Cosy garn* 250 g.

*Dobbeltråd: 15 hstm/10 cm.

Hæklenål: 3,5 - 4,5 mm.

Go handmades lille, men eksklusive og klassiske kollektion af taske låse, er håndværk når det er bedst. Låsenes tilblivelse er en avanceret proces, som kræver hånddelag, præcision og stor dygtighed. En passion for håndværket som den bedste kvalitet fordrer.



Hæklet i Go handmades Cosy – et vidunderligt blødt og høj kvalitets bomulds mix, som holder facon. 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2018



Alle vore tasker er med foer – foret giver en særlig finish, et ekstravagant look og en lækker følelse af kvalitet. Derudover har foret også den gode egenskab, at det holder tasken i facon.



GODT AT VIDE OM OPSKRIFTEN

Nål, størrelse og fasthed

Dette mønster skal hækles med fast hæklefasthed, for at få den rette effekt.

Vær obs på at den færdige taske kan blive et par centimeter mindre eller større alt efter din hæklefasthed.

Hvis man ikke er fortrolig med hæklefastheden i denne opskrift, anbefaler vi at man bruger sit målebånd flittigt.

Hæklenål: 3,5 - 4,5 cm

Hæklefasthed: 15 hstm på 10 cm

Foer i tasken

Alle vore tasker er med foer – foret giver en særlig finish, et ekstravagant look og en lækker følelse af kvalitet. Derudover har foret også den gode egenskab, at det holder tasken i facon.

Hanke og tilbehør til tasken

I Go handmades store kollektion af tilbehør til tasker, finder du alt til taskens finish – hanke, remme, stoffer, knapper osv.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

lm	luftmaske
hstm	halvstangmaske
bml	bagerste maskeled
fml	forreste maskeled
vlm	vendemaske
(..)	For enden af omgangen/rækken - angiver antal masker i alt



**Chanel Stitch tasken
er hæklet i dobbeltråd.**

» Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter skulle være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig en rettelser eller tilføjelse, vil det blive vist på www.gohandmade.dk

Chanel Stitch Taske

Lille str.: 18,5 x 6 x H 12,5 cm

Grundstykket

Hækl en fundamentkæde, bestående af 28 lm.

Der hækles i rækker.

1.) Start i 2. m fra nålen og hæk 27 hstm. (27)
Afslut med 2 vlm.

Fra række 2 til 43 startes i 3. m fra nålen.

2. - 13.) 1 hstm i hver m. (27)
Afslut med 2 vlm.

14.) 1 hstm i hver bml. (27)
Afslut med 2 vlm.

15. - 20.) 1 hstm i hver m. (27)
Afslut med 2 vlm.

21.) 1 hstm i hver fml. (27)
Afslut med 2 vlm.

22. - 33.) 1 hstm i hver m. (27)
Afslut med 2 vlm.

34.) 1 hstm i hver bml. (27)
Afslut med 2 vlm.

35. - 37.) 1 hstm i hver m. (27)
Afslut med 2 vlm.

38.) 1 hstm i hver bml. (27)
Afslut med 2 vlm.

39. - 42.) 1 hstm i hver m. (27)
Afslut med 2 vlm.

43.) 1 hstm i hver m. (27)

Afslut og hæft trådenderne - grundstykket er færdigt.

Sidestykket (2 x)

Hækles fra bunden og op.

Hækl en fundamentkæde, bestående af 11 lm.

Der hækles i rækker.

- 1.) Start i 2. m fra nålen og hække 10 hstm. (10)
Afslut med 2 vlm.
2. - 6.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (10)
Afslut med 2 vlm.
- 7.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (9)
Afslut med 2 vlm.
- 8.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (8)
Afslut med 2 vlm.
- 9.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (8)
Afslut med 2 vlm.
- 10.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (7)
Afslut med 2 vlm.
- 11.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (6)
Afslut med 2 vlm.
- 12.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (6)

*Afslut og hæft trådenderne. Afmål ca. 100 cm tråd til sammensyning.
Den første side er færdig - den anden side laves på samme måde.*

Chanel Stitch Taske

Stor str.: 22 x 6 x H 16 cm

Grundstykket

Hækl en fundamentkæde, bestående af 34 lm.

Der hækles i rækker.

1.) Start i 2. m fra nålen og hække 33 hstm. (33)
Afslut med 2 vlm.

Fra række 2 til 57 startes i 3. m fra nålen.

2. - 17.) 1 hstm i hver m. (33)
Afslut med 2 vlm.

18.) 1 hstm i hver bml. (33)
Afslut med 2 vlm.

19. - 24.) 1 hstm i hver m. (33)
Afslut med 2 vlm.

25.) 1 hstm i hver fml. (33)
Afslut med 2 vlm.

26. - 41.) 1 hstm i hver m. (33)
Afslut med 2 vlm.

42.) 1 hstm i hver bml. (33)
Afslut med 2 vlm.

43. - 45.) 1 hstm i hver m. (33)
Afslut med 2 vlm.

46.) 1 hstm i hver bml. (33)
Afslut med 2 vlm.

47. - 54.) 1 hstm i hver m. (33)
Afslut med 2 vlm.

55.) 1 hstm i hver m. (33)

Afslut og hæft trådenderne - grundstykket er færdigt.

Sidestykket (2 x)

Hækles fra bunden og op.

Hækl en fundamentkæde, bestående af 11 lm.

Der hækles i rækker.

- 1.) Start i 2. m fra nålen og hække 10 hstm. (10)
Afslut med 2 vlm.
2. - 8.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (10)
Afslut med 2 vlm.
- 9.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (9)
Afslut med 2 vlm.
- 10.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (8)
Afslut med 2 vlm.
11. - 12.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (8)
Afslut med 2 vlm.
- 13.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (7)
Afslut med 2 vlm.
- 14.) Start i 4. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (6)
Afslut med 2 vlm.
- 15.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (6)
Afslut med 2 vlm.
- 16.) Start i 3. m fra nålen, 1 hstm i hver m. (6)

Afslut og hæft trådenderne. Afmål ca. 100 cm tråd til sammensyning.

Den første side er færdig - den anden side laves på samme måde.

Montering af sidestykkerne

Sidestykkerne syes med enkeltråd på grundstykket.

Sidestykket vendes med det smalle stykke opad.

Start med at sy fra det øverste hjørne af sidestykket med udvendige sting.

Sy ned langs siden, hen ad bunden og op ad den anden side, til det andet øverste hjørne af sidestykket.

Husk at maskerne skal lægges overfor hinanden.

Tasken er færdig og er klar til montering af diverse, foer (side 10 - 11), lynlåse, remme osv.



Montering af låsen

Låsen skubbes ind på kanten af taskens flap.
De 2 skruber fastgøres på bagsiden.

Den anden del har "ben" på bagsiden. Bruges en lille lås har den 2 "ben", ved en større lås har den 4 "ben".

"Benene" sættes igennem forsiden af tasken, så det afstandsmæssigt passer med placeringen af første del af låsen.

Den medfølgende monteringsplade sættes henover de 2 "ben" og "benene" bukkes mod hinanden. Hvis der er mere end 2 "ben", gentages processen (foto 2).

Låsen er færdigmonteret.



Universal sy vejledning til taskefoer og lynlåslomme

Læs altid hele vejledningen igennem, inden du begynder
– den indeholder detaljer som er vigtig for helhedsforståelsen.

Foret til taske:

1. Læg tasken på foret og tegn omridset af tasken, med tegnekridt eller f.eks. en blyant. Klip rundt efter stregen – klip to ens stykker, så du har to stykker/sider, som er lige store. Bemærk, hvis tasken skal have et bundstykke, skal det tillægges i højden.
2. Sy de tre sider sammen med stikkesting. Er din taske med et bundstykke, et "fladt" stykke i bunden, skal det mål tillægges i højden af stoffet, som klippes. Man kan med fordel vente med at klippe den endelige højde på foret, til bundstykket er lavet/syet sammen.
3. Bundstykke laves på følgende måde; læg det sammensyede stof på et bord (foto 3), ved hvert af de to sammensyede hjørner "trækkes" stoffet fra hjørnet – nu opstår der en "flade" og en "trekant" i stoffet (foto 4). Trekanten sys det antal centimeter inde (på stoffet) som du ønsker bundstykket skal være. Når du har syet begge hjørners trekant, har du dit bundstykke (foto 5).
4. Når man har syet sin bund, er det meget nemt at placere hele stofstykket indvendigt i tasken, lade stoffet følge taskens højde og klippe af stoffet, hvor man ønsker at foret skal gå til. Man kan eventuelt beregne plads til et lille ombuk, det vil give en fin montering rundt i tasken, som syes med usynlige sting.




Lynlåslomme til taske:

5. En lomme laves ud fra to stykker (ens størrelse) stof, som er syet sammen i de tre sider.
6. Vrangsiden på lynlåsen, sys på det ene stykke stofs retside. Derfra tager man det andet stykke stof og laver et lille ombuk – så de to stykker ligger med retsiden mod hinanden og er lige store. Nu er lommen færdig.

Montering af lynlåslomme på taskeforet:

7. Placer lommen hvor du ønsker den skal sidde, brug knappenåle til at holde den på foret, og tegn nu en streg hvor du ønsker at åbningen på lynlåsen skal være. Man kan godt have en kortere åbning, end lynlåsens fulde længde, det ekstra stykke lynlås vil bare være som et lille stykke inde i lommen.
8. Klip det stykke op, som er markeret som lynlåsens åbning. Der skal yderligere klippes to små hak på ca. en halv centimeter og en halv centimeter fra hver ende (i det åbne stykke som lynlåsen skal være i) – dette for at få en pæn isyet lynlås.
9. De små "hak" presses om på bagsiden (foto 6).
10. Læg lommen med lynlåsen opad, på undersiden af tasken, således at det passer med åbningen i stoffet. Sy fast med stikke sting (foto 7 - 8).

*Der er nu lavet foer med en lynlåslomme.
Ri foret på tasken med usynlige sting.*



Godt at vide

Go handmades kollektion, er udviklet af mestrene selv - passionerede hækklere, som elsker deres håndarbejde.

Nål, størrelse og fasthed

Chanel Stitch tasken er hæklet med det, som vi betragter som fast hæklefasthed. Den hæklefasthed som vi synes passer bedst til taskerne.

Hækklere, hækler meget forskelligt: nogle hækler med en nål 2,0 og skaber samme resultat som en person, der hækler med en nål 4,0. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at hække taskerne.

Nøglen til at hække en bestemt størrelse, handler mere om hæklestilen end om størrelsen på nålen.

Derfor anbefaler vi altid et spænd af nål størrelser: 3,5 - 4,5 mm ved fast hæklefasthed.

I Go handmades store kollektion af tilbehør til tasker, finder du alt til taskens finish - hænke, remme, stoffer, knapper osv.



LOT20182209

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil